Glossario Medico "lettera B"

Barbiturici: potenti farmaci sedativi

Basedow (morbo di): una malattia della tiroide che solitamente si presenta aumentata di volume; si accompagna a esoftalmo e ai sintomi da ipertiroidismo

Batteri: un tipo di microrganismi unicellulari, tra questi alcuni possono provocare malattie

Battericida: si dice di una sostanza che uccide i batteri

Batteriuria: presenza di batteri nelle urine

Benigno: si dice di una patologia facilmente curabile, non pericolosa per la vita

Benzodiazepine: farmaci ad azione tranquillante

Betacarotene: precursore della vitamina A, favorisce il recupero delle energie, è un antiossidante e neutralizza gli effetti negativi dei radicali liberi

Bile: liquido secreto dal fegato che aiuta la digestione dei grassi

Bioflavonoide: composto chimico formato da vitamine. Svolge un'azione antiemorragica,

vasocostrittiva e protettiva dei capillari

Biopsia: prelievo di un frammento di tessuto a scopo diagnostico

Blefarite: infiammazione del margine della palpebra

Blenorragia: vedi gonorrea

Blocco cardiaco: aritmia cardiaca caratterizzata da ritardo o interruzione dell'onda di

eccitazione che sostiene la contrazione

Bradicardia: rallentamento del normale ritmo cardiaco

Brivido: contrazione brusca e involontaria della muscolatura del corpo

Bronchi: le ramificazioni delle vie respiratorie dopo la trachea

Bronchite: infiammazione acuta a carico della mucosa che riveste i bronchi

Broncodilatatori: farmaci che favoriscono la dilatazione dei bronchi

Broncografia: metodica radiologica che evidenzia l'albero bronchiale

Broncopolmonite: infiammazione dei bronchi e dei polmoni

Broncoscopia: esame endoscopico che consente la visualizzazione del lume bronchiale

Broncospasmo: contrazione della muscolatura liscia bronchiale che ostacola il passaggio

dell'aria

Bulimia: condizione caratterizzata da un aumento morboso dello stimolo della fame con conseguente ingestione di grosse quantità di cibo

By-pass: operazione che ripristina la circolazione in un tratto di vaso sanguigno occluso o ristretto mediante un innesto delle estremità di un vaso pervio sopra e sotto l'occlusione